

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

臺北消防局 函

231228  
新北市新店區北新路3段200號8樓

地址：[redacted] 號  
承辦人：[redacted]  
電話：04-23[redacted]  
電子信箱：[redacted]

受文者：內政部消防署


發文日期：中華民國111年1月25日  
發文字號：[redacted] 消預字第1 [redacted] 5354號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：檢陳「[redacted]次窗簾傢飾美學設計坊」(地址：臺[redacted]山[redacted]街76號1樓)防焰性能認證調查意見表1式2份、防焰性能認證申請書2份及審查費匯款收執聯影本1份，請鑒核。

說明：依據信[redacted]窗簾傢飾美學設計坊111年1月3日防焰性能認證申請書辦理。

正本：內政部消防署  
副本：本局第六救災救護大隊、火災預防科

局長 [redacted]



本案依分層負責規定授權業務主管決行





附件九


防焰性能認證調查意見表				
<b>一、申請人資料</b>				
公司(商業):	窗簾傢俬美設計坊		地址:	台中市南屯區實業街76號1樓
負責人:	林○峯	承辦人:	林○	聯絡電話: (0920) 2765
<b>二、業別</b> 剪裁、縫製、包裝業				
<b>三、調查日期</b> 111年1月5日				
<b>四、調查意見</b>				
	項 目	符合	不符合	備 註
(一)防焰處理設備或器具	鑑別器具			
	調配防焰藥劑之器具(自有、其他)			
	浸泡、脫水、烘乾設備			
	噴霧器			
	接合或黏貼用設備			
(二)品質管理用機器	測試防焰性能用機器(自有、其他)			
	測試耐洗性能用機器(自有、其他)			
(三)品質管理方法(含品質管理組織)				
(四)進出貨程序與管理		✓		
(五)施工安裝方法		✓		
<b>五、其他</b>				
<b>六、綜合意見</b>				
填報單位: 臺中市政府 消防局				
承辦人(實地調查人員):		科長: 機關首長(單位主管)		
[Redacted Signature]		[Redacted Signature] 決行		

填表說明:

- 一、本表由各縣市消防單位編製一式三份，一份自存，二份送消防署。
- 二、如為裁剪、縫製、施工、安裝業者，則免填具第(一)、(二)、(三)項。
- 三、本表各欄位如不敷使用，可以浮貼或加頁方式敘明。



附件二



# 防焰性能認證申請書

申請人：林君峰 簽章  
 申請日期：111年 1月 3日

## 一、申請人資料

公司或商業名稱	信欣窗簾傢飾美學設計坊	登記字號	公司登記或商業登記	3805929
			工廠登記	
負責人姓名	林君峰	身分證明文 件字號	A2049730	
公司或商業地址	台北市南港區寶山街26之11	電話	02-282265	

## 二、製造或防焰處理廠商資料

公司或商業名稱		登記字號	公司登記或商業登記	
			工廠登記	
負責人姓名		身分證明文 件字號		
公司或商業地址		電話		

## 三、業別

業別	防焰物品或其材料之種類											
一、製造業	1. 窗簾		2. 布製百葉窗簾或捲簾		3. 布幕		4. 地毯		5. 合板		6. 施工用帆布	
二、防焰處理業	1. 窗簾		2. 布製百葉窗簾或捲簾		3. 布幕		4. 合板		5. 施工用帆布			
	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品
三、進口販賣業	1. 窗簾		2. 布製百葉窗簾或捲簾		3. 布幕		4. 地毯		5. 合板		6. 施工用帆布	
	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品	材料	物品
	四、裁剪、縫製、安裝業											

### 注意事項：

- 一、本申請表之紙張尺度為A4 (210 mm×297 mm)。
- 二、申請人之製造或加工產品，如委託其他廠商代行製造或加工時，亦應由申請人詳加註記。但申請人與製造加工者為同一家廠商時，第二欄「製造或加工廠商資料」免填。
- 三、業別及物品或材料之種類，請以「○」圈記方式標明，如 物品 等。







# 申請人營業概要說明書

①公司(商業)	① 仁義窗簾傢飾美俾設計坊	
②設立資金	② 200,000.-	萬元
③創設日期	③ 103年10月1日	
④從業員工人數	④ 1	名
聯絡電話	承辦人(職稱、姓名): 李君峯 電話: 0920-22765	

## 壹、組織系統圖



註：如為從事裁剪、縫製、安裝之業者，無須填報本組織系統圖。

## 貳、設施及產品概要

區分	公司(商業)	主要產品	地 址
自 設 工 廠			
轉 包 工 廠			

注意事項：本申請表之紙張尺度為A4 (210 mm×297 mm)。





# 防焰標示管理說明書

申請人：林○峰  
公司（商業）：信○窗簾傢飾美繪設計坊  
地址：台○南○南○區○寶○山○路○26號1F

種類

地毯

窗簾

防焰標示管理負責人

職稱：負責人

姓名：林○峰

聯絡單位

電話：0920-○-265

承辦人：林○峰

職稱：

姓名：

注意事項：本申請表之紙張尺度為 A4 (210 mm×297 mm)。


信欣窗

林

學設計坊

君峯






附表11

地毯

## 進出貨程序

- 1、接受客戶預購具有防焰性能之地毯。
- 2、向有通過防焰性能認證合格的廠商訂貨。
- 3、收貨時查驗所訂購的防焰物品是否正確，且應附有試驗合格號碼之試驗合格報告書和材料防焰標示，並上網查對產品樣貌是否相符。
- 4、在現場實際丈量尺寸，並且將物料剪裁成所需尺寸。
- 5、提領防焰物品應由倉庫管理人員簽章出貨。
- 6、防焰產品進、出貨的數量與種類，應隨時登記備查，並且紀錄成月報表以供查核。

## 品質管理方法

- 1、進貨時檢查產品是否為防焰產品。
- 2、是否附有防焰材料標示、製造廠合格證書與防焰物品試驗報告書。
- 3、將防焰物品分類存放，且保持四周環境空氣流通及乾燥。
- 4、防焰物品進貨後，需註明清楚產品試驗合格號碼在防焰物品上。
- 5、每月 10 日前將物品防焰標示的使用情形，製成月報表備查，並至少保存 10 年，或至消防署委辦機構之網站上登錄。
- 6、品質管理負責人：  (請簽名並加蓋公司章)

## 施工安裝方法

施工前準備：

鋪設地毯之前開始前，需先將地上雜物灰塵渣粒徹底清除乾淨，並用吸塵器清理塵土後再行施工。

整地：

如發現地坪上有凹洞突起裂縫等缺陷，應先修補完善，並待充分乾燥後再行施工。

下料：


根據施工圖計算所需之地毯尺寸，決定鋪設毛向，進行地毯裁切，並於背面進行標示以便施工人員取用。

### 一、地毯運送：

為避免日後產生波折及縮水現象，地毯運送至施工現場時，應立即攤開

平鋪，並且應於施工 24 小時內運送至施工現場，使地毯適應現場溫度。

## 二、地毯鋪設：



### 1. 滿鋪地毯


- (1) 使用地毯專用膠，均勻塗佈於地板表面及地毯底部。
- (2) 待膠水表面微乾，呈現出黏性後再將地毯鋪設其上。
- (3) 地毯鋪設應注意毛向及拼花問題，所有方向必須相同。
- (4) 利用整平工具將地毯撐平，將多餘毯料頂至邊緣處，將地毯邊緣掛於排釘上，最後再將多餘邊料裁除。
- (5) 檢查修補及鑲釘防焰物品標示。
- (6) 完成施工並請客戶驗收。

### 2. 方塊地毯

- (1) 於地毯上畫上定位墨線。
- (2) 使用地毯專用膠均勻塗佈地板表面。
- (3) 待膠水表面微乾呈現出黏性後，再將地毯依設計靠騎併攏。
- (4) 檢查修補並鑲釘防焰物品標示。
- (5) 完成施工並請客戶驗收。

## 施工用工具

吸塵器、整平工具、美工刀、捲尺、角尺、墨斗、燙斗、剪刀、裁斷器等。



附表10


窗簾

## 進出貨程序

- 1、客戶預購具有防焰性能之窗簾。
- 2、向有通過防焰性能認證合格的廠商訂貨。
- 3、收貨時查驗所訂購的防焰物品是否正確，且應附有試驗合格號碼之試驗合格報告書和材料防焰標示，並上網查對產品樣貌是否相符。
- 4、在現場實際丈量尺寸，並且將布料剪裁成所需尺寸。
- 5、提領防焰物品應由倉庫管理人員簽章出貨。
- 6、防焰產品進、出貨的數量與種類，應隨時登記備查，並且紀錄成月報表。

## 品質管理方法

- 1、進貨時檢查產品是否為防焰產品。
- 2、是否附有防焰材料標示、製造廠合格證書與防焰物品試驗報告書。
- 3、將防焰物品分類存放，且保持四周環境空氣流通及乾燥。
- 4、防焰物品進貨後，需註明清楚產品試驗合格號碼在防焰物品上。
- 5、檢視試驗報告書上洗濯試驗種類(分為現況、現況+水洗、現況+乾洗、現況+水洗+乾洗)，並正確附加物品防焰標示；每月10日前將物品防焰標示的使用情形，依種類分別製成月報表備查，並至少保存10年，或至消防署委辦機構之網站上登錄。
- 6、品質管理負責人：林君 (請簽名並加蓋公司章)



## 施工安裝方法

- 1、依客戶或業主所須知材料先到實地丈量施工地點，並且計算所需要之數量。
- 2、依客戶所要求形狀裁剪、縫製及製造軌道。
- 3、施工前先檢查產品是否符合防焰性能，確認後依產品的種類及特性，附上正確的防焰標示。
- 4、完成後再次檢查是否安裝正確及正確使用防焰標示。
- 5、交付相關文件給客戶，以便事後查詢。



## 施工用工具

電鑽、電鋸、螺絲起子、捲尺、鋁梯、剪刀等。





# 臺中市政府 函

機關地址：407臺中市西屯區臺灣大道三段99號

承辦人：廖玉玲

聯絡電話：04-22289111 轉 31362

傳 真：04-22297657

臺中市西屯區何成里大墩十九街166號一樓  
受文者：信文窗簾傢飾美學設計坊

發文日期：中華民國103年10月1日  
發文字號：府授經商字第1030715328號  
速別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：見附件

主旨：貴商業「信文窗簾傢飾美學設計坊」（統一編號：3885929）申請設立登記一案，准如所請，請查照。

說明：

- 一、依 貴商業103年10月01日商業登記申請書辦理。
- 二、貴商業之所營業務為：
  - (一)E801010室內裝潢業。
  - (二)F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
  - (三)F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
  - (四)F106020日常用品批發業。
  - (五)F106050陶瓷玻璃器皿批發業。
  - (六)F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
  - (七)F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
  - (八)F206020日常用品零售業。
  - (九)F209060文教、樂器、育樂用品零售業。
  - (十)F401010國際貿易業。
  - (十一)I503010景觀、室內設計業。
  - (十二)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 三、貴商業之登記事項依商業登記法第26條第2項規定公開於本府資訊網站（網址：<http://www.taichung.gov.tw/>）。
- 四、商業所在地：臺中市西屯區何成里大墩十九街166號一樓。該登記所在地係法律關係之準據點，為商業文件收送之主事務所。而商業實際經營業務之營業場所，應符合土地使用管制、建管、消防、衛生及目的事業主管機關等法令規定，貴商業可向營業場所所在地直轄市、縣(市)政府之都計、建管單位或「營業場所預查服務櫃檯」，填載內政部訂定之「營業場所土地使用分區管制與建築管理規定查詢表」（表格可於以下網址

裝

訂

線





下載[http://www.publicwork.ntpc.gov.tw/web66/\\_file/1246/MESSAGEdownload/1247796070263file.doc](http://www.publicwork.ntpc.gov.tw/web66/_file/1246/MESSAGEdownload/1247796070263file.doc)，或向直轄市、縣(市)政府之都計、建管單位、「營業場所預查服務櫃檯」索取)，申請查詢實際營業之場所是否符合土地使用分區管制與建築管理規定。

- 五、涉及稅籍登記部分，請檢送負責人身分證明文件、合夥契約副本、許可業務之核准文件等影本洽營業所在地稽徵機關辦理；詳細文件請逕洽各地區國稅局（網址：<http://www.ntbca.gov.tw/etwmain>）。
- 六、請於開業後一個月內，依商業團體法第12條規定加入商業同業公會。
- 七、登記事項有變更時，應於15日內申請為變更登記。
- 八、請依規定實施商品標示並遵守公平交易法之規定。
- 九、領有菸酒製造(或進口)許可執照之業者，變更許可執照記載事項，應依菸酒管理法第15條（或第21條）規定，於變更之日起15日內向財政部申請換發許可執照；違反者，依同法規定分別處新臺幣1至5萬元及5至25萬元罰鍰。
- 十、行政院勞工委員會為協助婦女及中高齡者創業，申請該會微型創業鳳凰貸款時，有提供免費的創業研習課程及顧問諮詢輔導，不需委託他人代辦，如有微型創業鳳凰貸款相關問題，請撥打該會0800-092-957免付費服務專線。
- 十一、附規費收據一紙。
- 十二、對本處分如有不服，應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書向經濟部提請訴願。
- 十三、如需經營輸出入業務者，請注意英文名稱預查、出進口廠商登記相關規定。（相關事項規定請洽經濟部國際貿易局，電話：02-23977358；經濟部國際貿易局高雄辦事處，電話：07-2711171分機218。）
- 十四、如需經營輸出入業務者，請注意英文名稱預查、出進口廠商登記相關規定。（相關事項規定請洽經濟部國際貿易局，電話：02-23977358；經濟部國際貿易局高雄辦事處，電話：07-2711171分機218。）
- 十五、貴商業若經營餐飲業致產生油煙異味污染之虞，請依本府環境保護局所訂「臺中市餐飲業空氣污染防制措施參考指引」第二版（電子檔置於環保局網站），裝置防制油煙污染處理措施。

正本：信 窗簾傢飾美學設計坊(臺中市西屯區何成里大墩十九路166號一樓)

副本：臺中市政府都市發展局(臺中市西區民權路99號)、臺中市政府消防局(臺中市南屯區文心南九路119號)、臺中市政府衛生局(臺中市東區中興路136號)、財政部國稅局臺中分局、台中市商業會(台中市西區中港路1段152號23樓之2)、台中縣商業會(台中市原區中山路252號)



# 強志胡張

裝



訂

線

本案依分層負責規定授權承辦人員決行



98-05-51-16 ( ) 年 月 日  
 郵政跨行匯款申請書  
 【本交易屬即時匯款，將於次日一銀行營業時間內，將款項解款，(日本郵局有營業)始匯至解款行】

第三聯：匯款人收執聯

同意外下列帳號扣款： 匯款金額  匯款金額及匯費 (無需由帳戶扣取匯款金額者，免填黑色提款欄位)

存簿帳號  
 劃撥帳號

收款行	銀行	國產前	分行	代號	00000022
收	帳	號	請由左方依序填寫帳號，多餘空格留右方		
收	帳	號	050851014003		
匯款金額	仟萬	佰萬	拾萬	仟	元
新臺幣(大寫)	×	×	×	×	×
匯款人	姓名	村長奇	身分證一編號	1250471830	電話
備註	內政部清結審查費 (務必填寫，行動電話亦可)				
地址	(限 19 個字以內)				
匯款代理人	姓名		身分證一編號	30	電話

免蓋印鑑

匯款額 1,000 匯費 0 合計 1,030 應貼印花稅 0

注意事項：  
 1. 請核對電腦印單匯款金額、收款行及收款人帳號是否正確。  
 2. 匯款人填寫錯誤，致無法匯建或遭退匯時，所導致之損失，郵局不負責任。  
 3. 跨行匯款係經由電腦作業匯至他行庫，如機器故障或線路中斷，當日可能無法送達，請見諒。  
 4. 本聯請匯款人留存，如有查詢、更正、退匯等事宜，請持本聯來局洽辦(辦理更正、退匯請攜帶身分證)。  
 5. 本筆匯款請匯款人自行通知收款人。

台中縣東里郵局(台中29支)  
 電話 002129-  
 111. 1. 03  
 李慈玲

儲匯專險專用章

5819 0000022 央行國庫局  
 5877 收款人：內政部清結審查費戶  
 匯款人：林君翠  
 04 23898990 台中縣東里郵局  
 交易序號 00001591  
 匯款序號 0875829







Line



複製連結

## 商業登記基本資料

登記機關 臺中市政府

商業統一編號 38855929

核准設立日期 103年10月01日

最近異動日期 110年04月22日

商業名稱 信窗簾傢飾美學設計坊

負責人姓名 林志峯 出資額(元):200,000

現況 核准設立

資本額(元) 200,000

組織類型 獨資

地址 臺中市南屯區文山里寶山五街76號1樓

營業項目

- 1 E801010 室內裝潢業
- 2 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- 3 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- 4 F106020 日常用品批發業
- 5 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業
- 6 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- 7 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- 8 F206020 日常用品零售業
- 9 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 10 F401010 國際貿易業
- 11 I503010 景觀、室內設計業
- 12 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務





## 條號查詢

法規名稱：防焰性能認證實施要點 (108/03/22 修正)

- 25                    二十五、使用防焰標示之業者，有下列情事之一者，本部得停止核發其防焰標示：
- (一) 防焰物品或其材料未依第二十一點之規定標示，經通知限期改善，屆期未改善。
  - (二) 無正當理由拒絕抽樣檢驗。
  - (三) 經工廠抽樣或市場購樣檢驗，其產品未符防焰性能。
  - (四) 以不正當方法取得防焰標示或將防焰標示轉讓他人。
  - (五) 未繳納規費，經通知限期繳納，屆期未繳納。
  - (六) 申請註銷使用防焰標示。
  - (七) 未依第十四點規定申請變更。
- 有前項第三款之情形，經限期改善或收回，屆滿六個月仍未改善或未收回者，廢止其防焰認證。
- 使用防焰標示之業者，有下列情事之一者，本部得逕予廢止其防焰認證並停止核發其防焰標示：
- (一) 解散或歇業。
  - (二) 公司登記、商業登記或工廠登記經主管機關注銷或撤銷。